

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**FICHA TÉCNICA**

No. Proceso ONAPI-DAF-CM-2022-0020.

Fecha: 10/06/2022.

**Descripción: Artículos informáticos.**

Ítems	Código UNSPSC	Cuenta presupues taria	Descripción	Unidad de medida	Cantidad solicitada
1	43211706	2.3.9.8.02	Teclados.	UD	15
2	43212105	2.6.1.3.01	Impresoras láser a color.	UD	2
3	43211708	2.3.9.2.01	Mouse o bola de seguimiento para computador.	UD	10
4	43211507	2.6.1.3.01	Computadores de escritorio i3.	UD	8
5	43191504	2.6.5.5.01	Teléfonos IP de 2 salidas.	UD	5
6	43212108	2.6.1.3.01	Impresora térmica (punto de venta).	UD	1
7	43212103	2.6.1.3.01	Impresora para carnet.	UD	1

**Detalles:**

CANTIDAD	PRODUCTO
5	<b>Teléfonos IP de 2 salidas Poe:</b>
	180x60 pixel Backlist Graphical LCD display with 4-level grayscale
	2 Dual-Color line keys (2 SIP accounts, 2 Line Appearances)
	3 XML programmable context-sensitive soft keys
	3 way conference
	HD wideband audio hardware and software support for G.722
	Full-duplex speakerphone with advanced acoustic echo cancellation
	Large phone book for up to 2000 contacts
Dual 10/100 PoE Ports	
2	<b>Impresora Láser a Color:</b>
	<b>Resolución:</b> 2,400 x 600 dpi
	<b>Dimensiones:</b> W x D x H 15.7" x 17.7" x 13.1" (400 mm x 450 mm x 334 mm)

**OFICINA PRINCIPAL:**

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

**TELÉFONO:** 809 567-7474

**www.onapi.gob.do**

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

<b>Peso: 55.1 lbs. (25 kg)</b>
<b>Consumo Eléctrico: Menor a 1,300W</b>
<b>Operación B&amp;W: 420 W</b>
<b>Operación Color: 460 W</b>
<b>Lista: 30.5 W</b>
<b>En espera : 0.64 W</b>
<b>Peso de papel por bandeja</b>
<b>Bandeja Standard: 60 – 163 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Bandeja Opcional: 60 – 105 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Bypass: 60 – 163 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Dúplex: 60 – 90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Fuente de Poder: 120V - 127V, 60Hz Certificado por Energy Star 4-line LCD panel</b>
<b>Consumo de energía promedio: 0.312 kWh/semana</b>
<b>Capacidad Standard de salida: 150 paginas</b>
<b>Procesos de impresión: Laser beam scanning, electro-photographic printing</b>
<b>Tamaño de papeles soportados</b>
<b>Bandeja Standard: A4, A5, A6, B4, B5, Legal, Carta, HLT</b>
<b>Bandeja Bypass : A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Carta, HLT</b>
<b>Memoria: 256 MB</b>
<b>Ciclo de duración: 65000</b>
<b>Salida de la primera Hoja: Color: 9.8 seconds/B&amp;W: 9.4 seconds</b>
<b>Tipo de Papel Soportados</b>
<b>Bandeja estándar: Plano 1/2, Recycled, Middle Thick, Thick 1/2, Thin, Color, Letterhead, Preprinted, Prepunched, Labels, Bond, Cardstock, Envelope</b>
<b>Bandeja Bypass : Plano 1/2, Recycled, Middle Thick, Thick 1/2, Thin, Color, Letterhead, Preprinted, Prepunched, Labels, Bond, Cardstock, Envelopeb</b>
<b>Bandeja Opcional: Plano 1/2, Recycled, Middle Thick, Thin paper, Thick paper, Color, Letterhead,</b>
<b>Capacidad Maxima de Papel</b>
<b>751 Paginas</b>
<b>Capacidad de bandeja Standard</b>
<b>251 Paginas</b>
<b>Especificaciones de las interfaces</b>
<b>Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), USB 2.0</b>
<b>Font Support</b>
<b>Standard: PCL (80 fonts), PS3 (80 fonts)</b>

**OFICINA PRINCIPAL:**

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

**TELÉFONO:809 567-7474**

**www.onapi.gob.do**

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

	<b>Lenguajes de la impresora</b>
	Standard: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ emulated
	<b>Velocidad del procesador</b>
	350 MHz
	<b>Soporte para impresión Móvil</b>
	Apple AirPrint™, Mopria, Google™ Cloud Print
	<b>Sistemas Operativos soportados</b>
	Windows® environments: Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
	Mac OS environments: Macintosh® OS X v10.10 – v10.13
	UNIX environments: Linux™ environment
	<b>Resolución de Impresión</b>
	2,400 x 600 dpi
	<b>Impresora Térmica (punto de venta)</b>
	<b>Tecnología de Impresión:</b> Termica
	<b>Velocidad de Impresión:</b> Max. 11.8"/sec (300mm) graphics and text; 2.4"/sec for ladder and 2D barcodes
	<b>Sistemas Operativos:</b> Microsoft® Windows 7,8,10, Mac OS X® Linux
	<b>Dimensiones:</b> 5.71 x 7.68 x 5.83" (145 x 195 x 148mm) (W x D x H)
	<b>Peso:</b> 55.1 lbs. (25 kg)
	<b>Color del equipo:</b> Gris oscuro
10	<b>Mouse Ópticos USB</b>
15	<b>Teclados USB</b>
	<b>Impresora para carnet</b>
	<b>Tecnología de impresión:</b> Sublimación de tintas.
	<b>Capacidades de impresión:</b> De una y dos caras.
	<b>Resolución de impresión:</b> 300 puntos por pulgadas (ppp) (300 x 600, 300 x1200).
1	<b>Velocidad de la Impresión:</b> Cinta de color de una cara: hasta 250 tarjetas por hora (CPH). Cinta de color de doble cara: hasta 180 tarjetas por hora (CPH).
	<b>Capacidad de la tarjeta:</b> Deposito de entrada: 125 tarjetas. Cinta de salida: 25 tarjetas.

**OFICINA PRINCIPAL:**

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana  
TELÉFONO: 809 567-7474  
[www.onapi.gob.do](http://www.onapi.gob.do)

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

	<p><b>Tamaño de tarjeta: espesor:</b> 0.25 mm a 1,016 mm (0.010 pulgadas a 0,040 pulgadas) dimensión: ID-1, CR-79, CR-80.</p> <p><b>Entorno de funcionamiento:</b> Temperatura: 15 C° a 35C° (60 °F a 95°F) humedad 20-80% RH-sin condensación.</p> <p><b>Medidas físicas:</b> Lar. 44,2 cm x An. 22,6 cm x Alt. 22,9 cm (17,4 in x 8,9 in x 9 in).</p> <p><b>Peso:</b> 12,1 libras (5,49 kg); varía con las opciones.</p> <p><b>Conectividad:</b> USB Ethernet.</p>
	<b>Computadores dextop i3</b>
	<u>Procesador</u>
	Intel® Core™ i3-10105T de 10.a generación (caché de 6 MB, 4 núcleos, 8 subprocesos, de 3,0 GHz a 3,9 GHz, 35 W)
	<u>Disco duro</u>
	HDD SATA, 2,5 in, 1 TB, 5400 r/min
	<u>Sistema operativo</u>
	Windows 10 Pro de 64 bits
	<u>Tarjeta de video</u>
	Gráficos Intel® UHD 630 con procesadores Intel® Core™ i3/i5 de 10.a generación
	<u>Memoria</u>
	DDR4 de 8 GB, 1 módulo de 8 GB a 2666 MHz para los procesadores Intel® Core™ i3/i5 de 10.a generación, y a 3200 MHz para los procesadores Intel® Core™
8	<u>Puertos</u>
	Parte frontal:
	1 conector de audio universal
	1 puerto de salida/entrada de audio de reutilización
	1 puerto USB 3.2 Gen2X2 compatible con Type-C (con CPU Intel de 11.ª generación)/puerto USB 3.2 de 2.ª generación Type-C (con CPU Intel de 10.ª generación)
	1 puerto USB 3.2 de 2.ª generación con PowerShare
	Parte posterior:
	1 puerto Ethernet RJ45
	1 puerto serial/de video con puerto serial/puerto PS2/puerto VGA/puerto DisplayPort 1.4/puerto HDMI 2.0/puerto USB 3.2 de 2.ª generación Type-C® con modo alternativo DP (opcional)
	1 puerto USB 3.2 de 1.ª generación
	1 puerto USB 3.2 de 1.ª generación con encendido inteligente

**OFICINA PRINCIPAL:**

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana  
**TELÉFONO: 809 567-7474**  
**www.onapi.gob.do**

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

2 puertos USB 3.2 de 2.ª generación
2 puertos DisplayPort 1.4
<u>Dimensiones</u>
Ancho: 36 mm (1,4")
Profundidad: 183 mm (7,2")
Altura: 178,5 mm (7,0")
Peso inicial: 1,30 kg (2,87 lb)i
Peso máximo: 1,38 kg (3,05 lb)
<u>Garantía</u>
3 años de garantía
<u>Alimentación</u>
Adaptador de CA de 90 W, cilindro de 4,5 mm para CPU de 35 W
Monitor: Lcd 19 pulgadas o superior
mouse y teclado USB incluido

**Junto a sus propuestas favor enviar lo siguiente:**

- **Oferta técnica.** Debe contener el detalle de lo ofertado, además debe mencionar tiempo de entrega (máximo 15 día luego de recibir la Orden de Compra), vigencia de la oferta (mínimo 30 días), modalidad de pago (Crédito a 30 días luego de emitida la factura). **NO SUBSANABLE.**
- La omisión de datos solicitados en la oferta técnica descalifica la misma, sin más trámite. También es importante que suministren datos de contactos actualizados (correos y/o números telefónicos).
- **Oferta económica. NO SUBSANABLE.**
- Certificación al día de sus obligaciones fiscales ante la DGII.
- Certificación de pagos al día en la TSS.
- Registro de proveedor del Estado vigente y con el rubro indicado para tales fines.
- Para la evaluación se tomara en cuenta la modalidad de pago, tiempo de entrega y cumplimiento con las especificaciones técnicas y documentación solicitada.

**OFICINA PRINCIPAL:**

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

**TELÉFONO: 809 567-7474**

**www.onapi.gob.do**

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Para solicitud de aclaración deberán dirigirse a nuestra Oficina Principal en la siguiente dirección Ave. De Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Sto. Dgo., D.N. en el horario de (8:00 am a 4:00 pm) de lunes a viernes, vía correo electrónico a [compras@onapi.gob.do](mailto:compras@onapi.gob.do) o llamando al número 809-567-7474 ext. 3457. El costo de las informaciones es gratis.

Atentamente



**Jose Cuevas Ortiz.**  
Auxiliar Administrativo.  
División de Compra.



**OFICINA PRINCIPAL:**

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana  
**TELÉFONO:** 809 567-7474  
[www.onapi.gob.do](http://www.onapi.gob.do)