



REPÚBLICA DOMINICANA

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
**"Año del Fomento de las Exportaciones"**  
**FICHA TÉCNICA**

Proceso: ONAPI-DAF-CM-2018-0041.

FECHA: 25/09/2018.

CANTIDAD	DESCRIPCION
5	<p><b>Impresora Láser Blanco y Negro:</b> Memoria: Memoria, estándar 256 MB, ampliación de memoria o superior Cantidad de páginas por mes entre 1500 y 6000, procesador de 1200 mhz. Lenguaje de impresión: PCL6,PLC5,PostScript ,PDF Sensor de papel automático, 1 Bandeja de papel. Tipo de conectividad: Hi Speed USB 2.0 Port, Fast Ethernet 10/100 Base –Network Port, Gigabit 1000base-T</p>
	<p>Memoria Standard 256 MB, memoria Máxima 256 MB. Velocidad de Impresión mayor a 40 PPM Voltaje de 100 a 127 VAC, 60 HZ, entrada de voltaje de 200 240 VAC 50 HZ. Rango de Temperatura entre 15 y 32.5 grados ~C. Rango de Humedad entre los 30 y 70 % RH. Dimensiones entre altura 8.5 pulgadas x ancho 15 pulgadas x 14.6. de profundidad Pantalla 2 line backlit LCD, compatibles con sistemas operativos. Windows 7/ 8/8.1/10 32 y 64 Bits. Garantía de más de un año.</p>
1	<p><b>Impresora Multifuncional Láser Blanco y Negro:</b> Dimensiones 17.32" x 24.94" x 26", Peso 33.3 lbs, Tecnología de Impresión: Impresión Láser, Velocidad de Impresión en negro - Hasta 35 ppm, Resolución de Impresión En negro - Hasta 1200 x 1200 dpi, Impresión de Dos Cara, Ciclo de Trabajo Hasta 50.000 páginas por mes, Lenguaje de Impresión HP PCL3 GUI, HP PCL 3, Impresión de Primera Página 8 segundos, Pantalla LCD 3.5" Fotocopiadora Velocidad de Fotocopia en negro - Hasta 35 ppm, Resolución de Fotocopia en negro - Hasta 600 x 600 dpi, Reducción Ampliación 25-400 %. Escáner Resolución de Escáner Hasta 1200 dpi Manejo de Papel: Capacidad de Entrada de Papel 800 hojas Capacidad de Salida de Papel 150 hojas Tipos de Papel Papel bond, Tamaños de Papel A4,A5,B5,(, JIS)DL</p>

Av. Los Próceres No. 11, Santo Domingo, Rep. Dom.  
Tel.: (809) 567-7474 Fax: (809) 732-7758  
RNC 401-517-23-1



REPÚBLICA DOMINICANA

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
**“Año del Fomento de las Exportaciones”**

12	<p><b>Computadoras Desktop Octava generación:</b></p> <p>SFF, Processor Intel® Core™ i3-8100 (4 Cores/6MB/4T/3.6GHz/65W); compatible Windows Windows 10 Pro, 64 bits, Español DDR4 UDIMM sin ECC de 4 GB (1 X 4 GB) de 2666 MHz Unidad de disco duro SATA de 3,5"; 1 TB y 7200 RPM, Gráficos integrados Intel® Unidad de disco óptica DVD+/-RW 8x, 9,5 mm Puertos: 4 puertos USB 3.1 externos de tipo A (2 frontales/2 posteriores) 4 puertos USB 2.0 externos de tipo A (2 frontales/2 posteriores) 1 RJ-45 1 DisplayPort 1.2 1 puerto HDMI 1.4 1 UAJ 1 línea de salida 1 VGA (opcional) 1 DisplayPort (opcional) 1 puerto HDMI 2.0 (opcional) 1 serial (opcional) Otras características: Altura: 29,0 cm (11,4") x ancho: 9,26 cm (3,7") x profundidad: 29,2 cm (11,5") Peso: 5,26 kg (11,57 lb) 3 años de Garantía monitor 19 pulgadas</p>
1	<p><b>Computadora Laptop</b> Procesador i5, Memoria Ram de 3 GB pantalla de 15 pulgadas, disco duro de 500GB, CD/DVD</p>
1	<p><b>Computadora Laptop</b> Pantalla 17 pulgadas, 1920x1200 pixeles, 8gb de Ram, procesador i7, windows 10, 1tb en disco duro.</p>



REPÚBLICA DOMINICANA


Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
"Año del Fomento de las Exportaciones"

1	<p><b>Escaner</b></p> <p>ADF (alimentador automático de documentos). Escaneo dúplex a color. Modos de escaneado: Color / escala de grises / monocromo / detección automática Sensor de imagen : Sensor de imagen a color (CIS) x 2 Fuente de luz Led 3 colores, Resolución óptica 600 ppp x 600 ppp. Velocidad de escaneo: (A4 vertical)(1) Modo automático(2) Simplex o dúplex: 25 páginas por minuto Detección de carga múltiple: Sensor ultrasónico o detección de longitud (seleccionable) Gramaje: (Grosor) De 40 a 209 g/m<sup>2</sup> Capacidad de carga de papel (5) Máximo 50 hojas (tamaño Carta a 80 g/m<sup>2</sup>) Interfaz USB 3.0 (compatible con USB 2.0/USB 1.1) WiFi Interface: (9) Estándares observados IEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n Distancia de comunicación En interior 50 m ,Seguridad WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WEP (64 bits / 128 bits) Drivers:(6) Controlador específico de ScanSnap (no compatible con TWAIN/ISIS™), operativo con ScanSnap Manager 6.0</p>
---	--

Junto a sus propuestas favor enviar lo siguiente:

- Registro Nacional de Proveedor del Estado (RPE), actualizado
- Registro de Beneficiario del estado.
- Certificación de la TSS al día.
- Certificación de la DGII al día.
- En caso de ser MIPYMES, traer Certificado del mismo.
- Certificación de distribuidor autorizado de la marca que cotice, solo aplica para impresoras y computadoras.

Atentamente,

  
**Moises I. Peralta.**  
Sección de compra.



Av. Los Próceres No. 11, Santo Domingo, Rep. Dom.  
Tel.: (809) 567-7474 Fax: (809) 732-7758  
RNC 401-517-23-1