



REPÚBLICA DOMINICANA

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
**“Año del Fomento de las Exportaciones”**  
**FICHA TÉCNICA**

Proceso: **ONAPI-DAF-CM-2018-0057**

FECHA: **26/11/2018.**

CANTIDAD	DESCRIPCION
6	<p><b>Impresora Láser Blanco y Negro:</b>            Memoria: Memoria, estándar 256 MB, ampliación de memoria o superior            Cantidad de páginas por mes entre 1500 y 6000, procesador de 1200 mhz.            Lenguaje de impresión: PCL6,PLC5,PostScript ,PDF            Sensor de papel automático, 1 Bandeja de papel.            Tipo de conectividad: Hi Speed USB 2.0 Port, Fast Ethernet 10/100 Base –Network Port, Gigabit 1000base-T            Memoria Standard 256 MB, memoria Máxima 256 MB.            Velocidad de Impresión mayor a 40 PPM            Voltaje de 100 a 127 VAC, 60 HZ, entrada de voltaje de 200 240 VAC 50 HZ.            Rango de Temperatura entre 15 y 32.5 grados ~C.            Rango de Humedad entre los 30 y 70 % RH.            Dimensiones entre altura 8.5 pulgadas x ancho 15 pulgadas x 14.6. de profundidad            Pantalla 2 line backlit LCD, compatibles con sistemas operativos.            Windows 7/ 8/8.1/10 32 y 64 Bits.            Garantía de más de un año.</p>
3	<p><b>Impresora Multifuncional Láser Blanco y Negro:</b>            Dimensiones 17.32" x 24.94" x 26", Peso 33.3 lbs,            Tecnología de Impresión:            Impresión Láser, Velocidad de Impresión en negro - Hasta 35 ppm, Resolución de Impresión En negro - Hasta 1200 x 1200 dpi, Impresión de Dos Cara, Ciclo de Trabajo Hasta 50.000 páginas por mes, Lenguaje de Impresión HP PCL3 GUI, HP PCL 3, Impresión de Primera Página 8 segundos, Pantalla LCD 3.5"            Fotocopiadora            Velocidad de Fotocopia en negro - Hasta 35 ppm, Resolución de Fotocopia en negro - Hasta 600 x 600 dpi, Reducción Ampliación 25-400 %.            Escáner            Resolución de Escáner Hasta 1200 dpi            Manejo de Papel: Capacidad de Entrada de Papel800 hojas Capacidad de Salida de Papel150 hojas            Tipos de Papel Papel bond, Tamaños de PapelA4,A5,B5,(, JIS)DL</p>
3	<p><b>Impresora Láser a color :</b></p>

Av. Los Próceres No. 11, Santo Domingo, Rep. Dom.  
 Tel.: (809) 567-7474 Fax: (809) 732-7758  
 RNC 401-517-23-1



REPÚBLICA DOMINICANA

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
**“Año del Fomento de las Exportaciones”**

Velocidad de impresión:

Up to 33 ppm - B/W - Letter A Size (8.5 in x 11 in)

Up to 33 ppm - color - Letter A Size (8.5 in x 11 in)

Up to 28 ppm - B/W duplex - Letter A Size (8.5 in x 11 in)

Up to 28 ppm - color duplex - Letter A Size (8.5 in x 11 in)

Dispositivos integrados: status LCD, Tecnología de conectividad: wired, 100-sheet multipurpose tray, 500-sheet paper cassette, Tipo de soporte: envelopes, heavy-weight paper, labels, plain paper, recycled paper, transparencies

Tamaño Soporte:

A4 (8.25 in x 11.7 in), A5 (5.83 in x 8.25 in), A6 (4.13 in x 5.83 in), B5 (6.93 in x 9.83 in), Executive (7.25 in x 10.5 in), Legal (8.5 in x 14 in), Letter A Size (8.5 in x 11 in), Statement (5.5 in x 8.5 in)

Tamañosobres

Com-10 (4.13 in x 9.5 in), International C5 (6.38 in x 9 in), International DL (4.33 in x 8.66 in), Monarch (3.87 in x 7.5 in)

Capacidad total del material: 600 sheets

Dispositivo de alimentación: Tipo power supply

Consumo eléctrico en funcionamiento 1350 Watt, Espera de consumo de energía 36 Watt

RAM: Tamaño instalado 768 MB

Ciclomensual de servicio (máx.) 75000 impresiones, Tecnología de impresión láser.

Tipo de impresión color

Conexión PC: Gigabit LAN, USB 2.0, Tipo de conector 4 pin USB Type B, RJ-45

Compatibles con sistemas operativos. Windows 7/ 8/8.1/10 32 y 64 Bits.

Garantía de más de un año.

6

**Computadoras Desktop Octavageneración**

SFF, Processor Intel® Core™ i3-8100 (4 Cores/6MB/4T/3.6GHz/65W); compatible Windows

Windows 10 Pro, 64 bits, Español

DDR4 UDIMM sin ECC de 4 GB (1 X 4 GB) de 2666 MHz

Unidad de disco duro SATA de 3,5"; 1 TB y 7200 RPM, Gráficos integrados Intel®

Unidad de disco óptica DVD+/-RW 8x, 9,5 mm

Puertos:

4 puertos USB 3.1 externos de tipo A (2 frontales/2 posteriores)

4 puertos USB 2.0 externos de tipo A (2 frontales/2 posteriores)

1 RJ-45

1 DisplayPort 1.2

1 puerto HDMI 1.4

Av. Los Próceres No. 11, Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.: (809) 567-7474 Fax: (809) 732-7758

RNC 401-517-23-1



REPÚBLICA DOMINICANA

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
**“Año del Fomento de las Exportaciones”**

	<p>1 UAJ 1 línea de salida 1 VGA (opcional) 1 DisplayPort (opcional) 1 puerto HDMI 2.0 (opcional) 1 serial (opcional) Otrascaracterísticas: Altura: 29,0 cm (11,4”) x ancho: 9,26 cm (3,7”) x profundidad: 29,2 cm (11,5”) Peso: 5,26 kg (11,57 lb) 3 años de Garantía monitor 19 pulgadas</p>
2	<p><b>Computadora Laptop</b></p> <p>7ª generación del procesador Intel® Core™ i3, 4GB, DDR4, 2400MHz; hasta 16GB, Disco Duro SATA de 1TB 5400 RPM, Unidad óptica con carga automática (DVD +/- RW), lectura y escritura de CD/DVD, Windows 10 Pro - 64-bit, Español. Puertos: requeridos USB 2.0, USB 3.0, Puerto Ethernet RJ-45 (10/100), HDMI, Wireless Ethernet port.</p>
2	<p><b>Memoria microSD de 8GB</b></p>
2	<p><b>Memoria USB de 8GB</b></p>
4	<p><b>Memoria USB de 32GB</b></p>
2	<p><b>Memoria USB de 64GB</b></p>
1	<p><b>Lector multitarjeta SDHC</b></p>
3	<p><b>Discos Duros Externos 2TB</b></p> <p>Alimentación USB: no se necesita alimentación power adicional Transferencia rápida de archivos con conectividad USB 3.0 Dimensiones (largo x ancho x alto) -114,5 x 76 x 20,35 mm Funciona de manera intercambiable en computadoras PC y Mac, sin necesidad de reformatear</p>
3	<p><b>Escaner</b></p>



REPÚBLICA DOMINICANA

*Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes*  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
**“Año del Fomento de las Exportaciones”**

ADF (alimentador automático de documentos). Escaneo dúplex a color.  
Modos de escaneo: Color / escala de grises / monocromo / detección automática  
Sensor de imagen: Sensor de imagen a color (CIS) × 2  
Fuente de luz Led 3 colores, Resolución óptica 600 ppp x 600 ppp.  
Velocidad de escaneo:  
(A4 vertical)(1) Modo automático(2) Simplex o dúplex:  
25 páginas por minuto  
Detección de carga múltiple: Sensor ultrasónico o detección de longitud (seleccionable)  
Gramaje: (Grosor) De 40 a 209 g/m<sup>2</sup>  
Capacidad de carga de papel (5) Máximo 50 hojas (tamaño Carta a 80 g/m<sup>2</sup>)  
Interfaz USB 3.0 (compatible con USB 2.0/USB 1.1)  
WiFi Interface:  
(9) Estándares observados IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n  
Distancia de comunicación En interior 50 m ,Seguridad WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),  
WEP (64 bits / 128 bits)

**Nota:** Junto a sus propuestas favor enviar lo siguiente:

- Registro Nacional de Proveedor del Estado (RPE), actualizado
- Registro de Beneficiario del estado.
- Certificación de la TSS al día.
- Certificación de la DGII al día.
- En caso de ser MIPYMES, traer Certificado del mismo.
- Certificación de distribuidor autorizado de la marca que cotice, solo aplica para impresoras y computadoras.

Atentamente,

*Ramón D. Sesa*

Ramon D. Sesa

Sección de compras.



Av. Los Próceres No. 11, Santo Domingo, Rep. Dom.  
Tel.: (809) 567-7474 Fax: (809) 732-7758  
RNC 401-517-23-1